

le fentanyl de rue



Qu'est-ce que le « fentanyl de rue » ?

Il faut entendre par là le fentanyl employé par toute personne à qui ce médicament n'a pas été prescrit.

Le fentanyl est un analgésique puissant, un opioïde comme la morphine, la codéine, l'oxycodone (l'oxy) et la méthadone. Généralement, le fentanyl est prescrit sous la forme d'un timbre à libération prolongée aux personnes souffrant de douleur intense chronique.

Le fentanyl est bien plus puissant que la plupart des autres opioïdes – jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine. C'est donc un médicament très dangereux quand on ne l'emploie pas sous supervision médicale. Même une petite quantité peut provoquer une surdose et être fatale.

Le fentanyl de rue peut être avalé, fumé, prisé ou injecté.

Quelle est la provenance du fentanyl de rue ?

Le fentanyl de rue peut provenir de deux sources différentes :

- laboratoires clandestins ;
- timbres qui ont été vendus par des personnes à qui ils ont été prescrits ou qui leur ont été volés.

Au Canada, la majeure partie du fentanyl de rue est fabriqué illégalement sous forme de poudre. Il est vendu tel quel ou en comprimés ou bien mélangé à de la cocaïne ou à de l'héroïne, entre autres drogues. Ce type de fentanyl étant

généralement vendu comme une autre substance, les gens l'avalent, le prisent ou se l'injectent sans réaliser ce qu'ils prennent.

Quant au fentanyl provenant des timbres médicaux, il peut être fumé ou chiqué.

Qu'est-ce qui rend le fentanyl si dangereux ?

- Il est souvent impossible de savoir si une poudre ou un comprimé contient du fentanyl : il n'est pas détectable à la vue et il n'a pas d'odeur ni de goût particuliers. Et les personnes qui le vendent n'en connaissent pas toujours la composition exacte ni la puissance.
- En raison de la puissance du fentanyl, la différence entre une dose procurant le sentiment d'euphorie (« high ») et une dose potentiellement fatale est minime.
- Il est d'ailleurs possible de faire une surdose même avec un timbre prescrit par le médecin avec indication de dose. Chaque personne réagit différemment au fentanyl et une dose qui convient à une personne peut en tuer une autre.
- En outre, quand on prend du fentanyl avec d'autres drogues – autres opioïdes, alcool ou sédatifs (p.ex., Xanax, Valium ou Ativan) – le risque de surdose est encore plus élevé.

Pourquoi est-il dangereux de vendre son timbre de fentanyl ?

Quand une personne vend du fentanyl qui lui a été prescrit, elle s'expose à la surdose. Ça peut paraître bizarre, mais si on saute une ou plusieurs doses, on réduit sa tolérance (l'organisme se déshabitude de la dose complète) et quand on prend la dose suivante, on risque une surdose.

Par ailleurs, on s'expose à des poursuites judiciaires si on donne ou si on vend ses timbres de fentanyl à une autre personne et celle-ci meurt par la suite.

À quoi reconnaît-on une surdose au fentanyl ?

Quand une personne fait une surdose au fentanyl, elle commence par s'assoupir, elle peut se mettre à ronfler et il est très difficile de la réveiller. Sa respiration devient lente et superficielle. Il peut aussi arriver que la personne s'évanouisse.

Le corps devient flasque, le visage pâlit ou devient moite et le pouls se ralentit ou devient faible. Chez les personnes à la peau claire, les lèvres et le bout des doigts peuvent prendre une coloration violacée. Chez les personnes à la peau foncée, la couleur violacée peut s'observer sur l'intérieur des lèvres.

Je suis au côté de quelqu'un qui a fait une surdose. Que dois-je faire ?

Composez immédiatement le 911 ! La personne a besoin de recevoir des médicaments et des soins médicaux pour renverser les effets de la surdose. Inutile de faire boire de grosses quantités de café à la personne, de lui donner une douche froide ou de l'obliger à marcher en la tenant debout. Si la surdose n'est pas prise en charge, la personne risque de mourir ou d'avoir une atteinte cérébrale.

La *Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose* met à l'abri d'une inculpation ou d'une condamnation pour possession de drogue toute personne qui appelle le 911 pour signaler une surdose, même si la personne est sur les lieux à l'arrivée des secours. Cette loi s'applique également aux personnes faisant l'objet de probation pour possession de drogue.

Si vous avez une trousse de naloxone, servez-vous en. La naloxone réduira temporairement les effets de la surdose avant l'arrivée des secours.

Que peut-on faire pour minimiser les risques quand on utilise du fentanyl ou d'autres drogues ?

- Évitez de prendre de la drogue dans des lieux dépourvus d'accès à des services de secours.
- Demandez à un.e ami.e d'être présent.e. Ne prenez jamais de drogue quand vous êtes seul.e ou dans un lieu qui ne vous est pas familier.

- Prenez de la drogue à tour de rôle, de façon à ce que la personne à votre côté puisse appeler les secours en cas de surdose.
- Commencez par une petite quantité de drogue pour pouvoir juger de son effet.
- Ne mélangez pas la drogue avec d'autres substances intoxicantes, dont l'alcool, car ça augmente le risque de surdose.
- *Appelez immédiatement le 911* si vous avez l'impression que quelqu'un fait une surdose.
- Ayez toujours une trousse de naloxone à portée de main. Le gouvernement de l'Ontario a rendu publique une liste des pharmacies où l'on peut se procurer gratuitement des trousse de naloxone et apprendre à s'en servir : www.ontario.ca/fr/page/ou-obtenir-une-trousse-gratuite-de-naloxone (le français suit l'anglais).

Où peut-on obtenir de l'aide pour les problèmes de drogue ?

Ligne d'aide pour la drogue et l'alcool de ConnexOntario : 1 800 565-8603

Accès CAMH : composez le 416 535-8501 et appuyez sur le 2

MAARS (Service torontois d'orientation et d'évaluation de la toxicomanie) : 416 599-1448

The Works, un service procurant du matériel médical propre, situé au 227, rue Victoria, à Toronto.

Pour tout renseignement sur les problèmes de toxicomanie et de santé mentale ou pour télécharger un exemplaire de cette ressource, veuillez consulter notre site Web : www.camh.ca/fr

Il se peut que cette publication soit disponible dans d'autres supports. Pour tout renseignement sur les supports de substitution, pour commander des exemplaires en quantité de ce dépliant, ou pour commander d'autres publications de CAMH, veuillez vous adresser au Service des publications de CAMH :

Sans frais : 1 800 661-1111
À Toronto : 416 595-6059
Courriel : publications@camh.ca

Pour faire un don, veuillez vous adresser à la Fondation de CAMH :
Tél. : 416 979-6909
Courriel : foundation@camh.ca

Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations ou des éloges à formuler au sujet des services offerts par CAMH, adressez-vous au Bureau des relations avec les clients :
Tél. : 416 535-8501, poste 32028
Courriel : client.relations@camh.ca

Les membres de la famille d'un client ou patient sont invités à communiquer avec le Bureau de l'engagement des familles où ils peuvent accéder à de l'information et du soutien.
100, rue Stokes (édifice Bell Gateway)
rez-de-chaussée, salle 1314
Tél. : 416 535-8501, poste 33202
Courriel : familyengagement@camh.ca

Copyright © 2017
Centre de toxicomanie et de santé mentale

Available in English.

camh Un Centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé
Centre de toxicomanie et de santé mentale Affilié à part entière à l'Université de Toronto

5355f / 09-2017 / P419